

Заказчик: Администрация муниципального образования "Энемское городское поселение"
385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Энем, ул. Чкалова, д. 13

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»
350001, г. Краснодар, ул. Кавказская, д. 126, оф. 1

Объект: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории вдоль жилых домов по ул.
Фрунзе № 1, 3, 5, 9, 11 в пгт. Энем, Тахтамукайский район, Республика Адыгея

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Код	
0322005	
72622569	
35268555	
Вид деятельности по ОКДП	
Муниципальный контракт	
номер	0176300002219000015
дата	13.06.2019
Дополнительное соглашение	
номер	1
дата	05.07.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.07.2019	13.06.2019	09.07.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-02, Благоустройство 2-й этап

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство корыт под покрытия.							
1	1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	ФЕР01-01-030-02 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	1000 м3	0,252	752,3	189,58
2	2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	ФЕР01-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	1000 м3	0,252	2797,32	704,92
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	ФССЦпг-03-21-01-037 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	1 т груза	441	22,04	9719,64

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 15 см <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	ФЕР01-02-002-02 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	1000 м3	0,14655	2208,56	323,66
5	5	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-02 <i>(коэфф. к расценке ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	ФЕР01-02-002-05 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	1000 м3	0,14655	1823,25	267,2
Раздел 2. Покрытие тип 2.							
6	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м3	0,4155	2381,84	989,65
7	7	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-02.2.04.03-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	50,691	82,8	4197,21
Раздел 3. Покрытие тип 3.							
8	8	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	4,07	500,76	2038,09
9	9	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 <i>(коэфф. к расценке ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	4,07	40,71	165,69
10	10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	ФССЦ-02.2.05.04-0076 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	м3	89,14	141,48	12611,53
11	11	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-06-002-17 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м2	0,407	12767,67	5196,44
12	12	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 <i>(коэфф. к расценке ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-06-002-18 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м2	-0,407	1384,2	-563,37
13	13	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) <i>Полы</i>	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	м3	41,52	592,76	24611,4
14	14	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	100 м2	4,07	2143,59	8724,41
15	15	Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN": квадрат, размер 200x200x40 мм, цветная на сером цементе <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-05.2.02.19-0016 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	м2	407	125,7	51159,9
Раздел 4. Покрытие тип 4.							

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	2,08	500,76	1041,58
17	17	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 <i>(коэфф. к расценке ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	-2,08	27,14	-56,45
18	18	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	ФССЦ-02.2.05.04-0076 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	м3	29,95	141,48	4237,33
19	19	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	2,08	299,11	622,15
20	20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>(коэфф. к расценке ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	2,08	59,9	124,59
21	21	Песок природный обогащенный для строительных работ средний <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-02.3.01.02-0033 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	м3	1,04	70,6	73,42
22	22	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-04.2.01.04-0001 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	19,884	460	9146,64

Раздел 5. Покрытие тип 5.

23	23	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,85	500,76	425,65
24	24	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 <i>(коэфф. к расценке ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	-0,85	27,14	-23,07
25	25	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	ФССЦ-02.2.05.04-0076 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	м3	12,24	141,48	1731,72
26	26	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,85	299,11	254,24
27	27	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>(коэфф. к расценке ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,85	59,9	50,92

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Песок природный обогащенный для строительных работ средний <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-02.3.01.02-0033 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	м3	0,425	70,6	30,01
29	29	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-04.2.01.04-0001 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	8,126	460	3737,96
30	30	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 (покрытие из резиновой крошки, примен.) <i>Полы</i>	ФЕР11-01-024-01 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	100 м2	0,85	53598,61	45558,82
31	31	Ацетон технический, сорт I <i>Полы</i>	ФССЦ-14.5.09.01-0001 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,0162	7716,7	-125,01
32	32	Смола ФАЭД-8Ф <i>Полы</i>	ФССЦ-14.2.04.04-0306 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,4437	69892	-31011,08
33	33	Смола эпоксидная марки: ЭД-20 <i>Полы</i>	ФССЦ-14.2.04.03-0015 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,0527	53562	-2822,72
34	34	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше <i>Полы</i>	ФССЦ-10.2.02.08-0001 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,0017	37517	-63,78
35	35	Порошок кварцевый <i>Полы</i>	ФССЦ-02.3.01.07-0011 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,5806	500,6	-290,65
36	36	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А <i>Полы</i>	ФССЦ-01.7.14.04-0011 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,0986	48302	-4762,58
37	37	Графит измельченный <i>Полы</i>	ФССЦ-01.3.05.10-0001 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,5806	3622,8	-2103,4
38	38	Спирт фуриловый, сорт I <i>Полы</i>	ФССЦ-01.3.01.07-0006 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,0442	63753	-2817,88
39	39	Асбест хризотилковый марки: К-6-30 <i>Полы</i>	ФССЦ-01.1.02.10-0021 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	т	-0,074	1160	-85,84
40	40	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм <i>Полы</i>	ФССЦ-01.6.03.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м2	85	343,96	29236,6
Раздел 6. Укладка бордюрного камня.							
41	41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>Автомобильные дороги</i>	ФЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м3	0,296	2381,84	705,02
42	42	Смесь песчано-гравийная природная <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-02.2.04.03-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	36,112	60	2166,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	
43	43	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил. 27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх.) Автомобильные дороги	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м	5,58	3895,86	21738,9	
44	44	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	ФСЦЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	шт	558	22,36	12476,88	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								209 533
Накладные расходы								14 573
Сметная прибыль								9 605
Итого по акту:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								1 954
Перевозка грузов автотранспортом								9 720
Автомобильные дороги								145 410
Конструкции из кирпича и блоков								18 581
Полы								58 046
Итого								233 711
В том числе:								
Материалы								181 387
Машины и механизмы								18 792
ФОТ								10 553
Накладные расходы								14 573
Сметная прибыль								9 605
Итого в ценах 2001 года								233 711
Пересчет в текущие цены на 1 квартал 2019 г. индекс к СМР =6,59								1 540 152,99
С договорным индексом 1,199998878								1 848 181,85
ВСЕГО по акту								1 848 181,85

Работу сдал: Директор ООО "Магистраль"


МП



А.А. Хагуров

Работу принял: Глава МО "Энемское городское поселение"

МП



Х.Н. Хотко