

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6275
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5539
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:20:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6275.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	21	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-8771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6279

от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5543
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:05:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6279.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCN1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6282
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5546
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6282.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	19	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6285
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5549
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6285.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021


РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6288
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5552
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:45:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6288.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	22	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



Муков Д.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6278
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5542
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:55:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6278.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	19	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6281
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5545
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6281.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6284
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5548
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:05:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6284.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021


РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6287
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5551
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:35:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6287.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6277
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5541
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:40:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6277.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	26	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6276
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5540
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:30:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- в/к ул. Космическая, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6276.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6280
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5544
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:15:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6280.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6283
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5547
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- в/к ул. Красная, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6283.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



Муков Д.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6286
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5550
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:25:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- в/к ул. Иркутско- Пинской дивизии, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6286.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6289
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5553
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:55:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- в/к ул. Маяковского, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6289.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	26	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6274
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5538
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:10:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6274.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССНІ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.