

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6260  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5524
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:35:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, резервуар водозабора №1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6265  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5529
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, резервуар водозабора № 2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6265.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCN1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6298  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5562
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:30:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Красная, 2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6298.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6297  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5561
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:20:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Седина, 57
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6297.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6296  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5560
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:10:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к на территории больницы
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6296.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	23	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6295  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5559
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:00:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6295.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пс Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.  
Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах  
385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.  
Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6294  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5558
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:45:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Победы, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6294.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6293  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5557
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:35:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6293.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6292  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5556
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:25:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Ильницкого, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6292.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	19	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6291  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5555
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/а ул. Геологов, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6291.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	23	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,


Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6290  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5554
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:05:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Фрунзе, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6290.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	23	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6299  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5563
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:40:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 15:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Космическая, 5/4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6299.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 15:20:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-8771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6300  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5564
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Дружбы, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6300.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 16:00:00 по 18.12.2021

### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	22	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6301  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5565
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:20:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Мира (МБОУ СШ №20)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6301.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 16:00:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п. Сг-Со шкале при t=20 градусах С
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6302  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5566
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:40:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Рабочая, 14
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6302.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 16:00:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пс Cr-Co шкале при t=20 градусах С
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6303  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5567
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 13:50:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Крестьянская, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6303.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 16:00:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	22	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6307**  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5571
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:45:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 98
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6306  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5570
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:35:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6306.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 16:00:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6305  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5569
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:20:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к ул. Хатита, 18
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6305.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 16:00:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6304  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер З.М. Хатит
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5568
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 14:10:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к в МБОУ СШ №12
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6304.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 16:00:00 по 18.12.2021

### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	19	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6271  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5535
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Суповский, в/к ул. Ленина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6271.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	21	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6272  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5536
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Суповский, в/к ул. Ленина, 98
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6272.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пс Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	21	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6258  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5522
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:15:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с №60-Э
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6258.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	19	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCN1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6259  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5523
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:25:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № 97-Э
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6259.1.1.1.2.21  
 Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/- 0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	22	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**  
 Прибор вакуумного фильтрования НОСНН, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,  
 Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Татлок С.М.  
 Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу З.А.  
 зав. микробиологической лабораторией

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6261  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5525
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:45:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № 58127
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6261.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6262  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5526
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 8:55:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № 5047
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6263  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5527
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:10:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № 96-Э
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6263.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6264  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5528
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:20:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № 308Д
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6264.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	21	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_



зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6266  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5530
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № 57-Э-1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

мп

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6267  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5531
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № 57-Э
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6267.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу З.А.  
зав. микробиологической лабораторией

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6268**  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5532
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с №58126
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6268.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	25	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г..

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6269  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5533
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с №59-Э
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6269.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6270  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5534
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Энем, а/с № Д 126-93
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6270.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	19	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

18 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6273  
от 18 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5537
Дата и время отбора пробы:	17.12.2021 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	17.12.2021 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Теплоэнерго"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул. Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Суповский, а/с № 659262
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6273.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 17.12.2021 11:30:00 по 18.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	25	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу З.А. зав. микробиологической лабораторией

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.